



**zoovet**<sup>®</sup>

# PRODUCTOS INNOVADORES PARA EL **FEEDLOT** ACTUAL 2022

ELABORADO BAJO NORMAS GMP



**FEEDLOT**  
CÁMARA ARGENTINA

# OPTIMICE EL INGRESO AL FEEDLOT.

## ANTIBIÓTICOS / Tratamiento individuales - Metafilaxia

### ★ BRONCOMICINA

**Fórmula:** Tilmicosina 30%; Flunixin Meglumine 6,6%; Bromhexina Clorhidrato 1%



**28 días**  
de retiro

1 ml  
cada 30 o  
60 kg (\*)  
de peso

3,5 a 7 ml para  
terneros  
(200kg)

- ✓ Mejor llegada en CRB / QIB / Pietín.
- ✓ Larga acción.
- ✓ Antiinflamatorio, analgésico, antipirético, mucolítico.

### TILMICOVET

**Fórmula:** Tilmicosina 30%



**28 días**  
de retiro

1 ml  
cada 30 o  
60 kg (\*)  
de peso

3,5 a 7 ml para  
terneros  
(200kg)

- ✓ Larga acción.
- ✓ Ideal para tropas al ingreso y/o corral en todas las categorías CRB / QIB / Pietín.
- ✓ Apto para uso en metafilaxia.

### FLOXA MAX 10%

**Fórmula:** Enrofloxacin 10%



**14 días**  
de retiro

1 a 3 ml  
cada 40 kg (\*)  
de peso

15 ml para  
terneros  
(200kg)

- ✓ Amplio espectro-quinolona.
- ✓ Ideal para tropas al ingreso y/o corral en todas las categorías. Excelente llegada al foco infeccioso.
- ✓ Apto para uso en metafilaxia.

## ENDECTOCIDAS / Ingreso - Segunda dosis

### DRM 1%

**Fórmula:** Doramectina 1%.



**35 días**  
de retiro

1 ml  
cada 50kg.  
de peso

4 ml para  
terneros  
(200kg)

- ✓ Tropa en estado bueno.
- ✓ Parásitos internos.
- ✓ Sarnicida oficial (\*\*).
- ✓ Muy bajo tiempo de retiro en carne.
- ✓ Piojos.
- ✓ Miasis.
- ✓ Garrapaticida oficial (\*\*).

### INJECTION I

**Fórmula:** Ivermectina 1%.



**35 días**  
de retiro

1 ml  
cada 50kg.  
de peso

4 ml para  
terneros  
(200kg)

- ✓ Tropa en estado bueno.
- ✓ Parásitos internos.
- ✓ Sarnicida oficial (\*\*).
- ✓ Piojos.
- ✓ Miasis.

### ENDECTION 3,15%

**Fórmula:** Ivermectina 3,15 %, excipiente oleoso.



**110 días**  
de retiro

1 ml  
cada 50kg.  
de peso

4 ml para  
terneros  
(200kg)

- ✓ Tropa en estado regular.
- ✓ Parásitos internos.
- ✓ Sarnicida oficial (\*\*).
- ✓ Piojos.
- ✓ Miasis.
- ✓ Garrapaticida oficial (\*\*).

## VITAMÍNICOS - MINERALES / Ingreso - Segunda dosis

### MAGNEZINC PLUS

**Fórmula:** Gluconato de Calcio 22%; Cloruro de Magnesio 30%; Gluconato de Zinc 4%; Gluconato de Cobre 1%; Sulfato de Cobalto 0,5%.



1 ml  
cada 50kg.  
de peso

4 ml para  
terneros  
(200kg)

**¡SIN**  
RETRO!

- ✓ Ingreso en épocas invernales
- ✓ Vacas y novillos convalecientes
- ✓ Animales en mal estado general

### CUZINC

**Fórmula:** Cobre Metálico 1,5% (como edetato); Zinc Metálico 5% como edetato.



1 ml  
cada 50kg.  
de peso

4 ml para  
terneros  
(200kg)

**¡SIN**  
RETRO!

- ✓ Pre feedlot
- ✓ Pietín
- ✓ Ideal para animales de zonas marginales

### OLEOVET ADE

**Fórmula:** Vitamina A Palmitato 25.000.000 U.I.; Vitamina D3 7.000.000 U.I.; Vitamina E Acetato 5.000 mg; excipientes c.s.p. 100ml.



1 ml  
cada 50kg.  
de peso

4 ml para  
terneros  
(200kg)

**¡SIN**  
RETRO!

- ✓ Shock vitamínico
- ✓ Terneros destete
- ✓ Recrias convalecientes
- ✓ Animales en mal estado general

# MENOS ESTRÉS, MÁS KG GANADOS POR ANIMAL.

## OXIFENAC L.A.

**Fórmula:** Oxitetraciclina Clorhidrato 20%, Diclofenac Sódico 2,5%.



**29 días**  
de retiro

**1 ml**  
cada 10kg  
de peso

**20 ml para**  
terneros  
(200kg)

- ✓ Amplio espectro antiinflamatorio analgésico y antipirético de acción prolongada.
- ✓ Antidotóxico-anaplasmosis.
- ✓ El diclofenac posee actividad bacteriostática demostrada.

## NEUMOXINA

**Fórmula:** Tulatromicina 10%.



**21 días**  
de retiro

**1 ml**  
cada 40kg  
de peso

**5 ml para**  
terneros  
(200kg)

- ✓ Excelente biodisponibilidad y eficacia.
- ✓ Larga acción, sin resistencia.
- ✓ Monodosis.
- ✓ De elección para Mycoplasmas.

## ZIFLOR FENAC

**Fórmula:** Florfenicol 30 %, Diclofenac 3,75 %.



**28 días**  
de retiro

**1 ml**  
cada 15kg  
de peso

**13,3 ml para**  
terneros  
(200kg)

- ✓ Calma el dolor mientras actúa el antibiótico.
- ✓ Amplio espectro antiinflamatorio analgésico y antipirético de acción prolongada.
- ✓ El diclofenac posee actividad bacteriostática demostrada.
- ✓ Ideal para rotación de activos.

## ANTIPARASITARIOS INTERNOS / Ingreso - Segunda dosis

## ENDECTOMICIN ADE 4%

**Fórmula:** Ivermectina 4%, Vitamina A Palmitato 6%; Vitamina D3 4%; Vitamina E Acetato 1,5%; excipiente oleoso.



**54 días**  
de retiro

**1 ml**  
cada 50kg.  
de peso

**4 ml para**  
terneros  
(200kg)

- ✓ Tropa en estado malo
- ✓ Miasis
- ✓ Parásitos internos
- ✓ Garrapaticida oficial
- ✓ Sarna
- ✓ Plus vitamínico
- ✓ Piojos

## VERMEX L

**Fórmula:** Levamisol Clorhidrato 18,2%.



**7 días**  
de retiro

**1 ml**  
cada 22,7kg  
de peso

**8 ml para**  
terneros  
(200kg)

- ✓ Parásitos gastro-intestinales y broncopulmonares
- ✓ Vía subcutánea
- ✓ Inmunomodulador
- ✓ Económico
- ✓ Bajas dosis
- ✓ Útil para rotación de drogas
- ✓ Sin historia de resistencia registrada

## VERMEX ORAL 10%

**Fórmula:** Albendazol 10%.



**14 días**  
de retiro

**5 ml**  
cada 100kg  
de peso

**10 ml para**  
terneros  
(200kg)

- ✓ Gastroenteritis verminosas y pulmonares
- ✓ Teniasis
- ✓ Fascioliasis
- ✓ Vía oral
- ✓ Económico
- ✓ Útil para rotación de drogas

## POWERMIN ADE

**Fórmula:** Adenosín Trifosfato fórmula: (ATP) 0,3%; Vitamina A Palmitato 0,588%; Vitamina D3 0,025%; Vitamina E Acetato 0,5%; Selenito de Sodio 0,13%; Yodo Metálico 1%; Citrato de Hierro Amoniacal 0,4%; Cloruro de Magnesio Hexahidrato 2%; Gluconato de Zinc 0,5%; Gluconato de Cobre 0,25%; Gluconato de Cobalto 0,25%; Gluconato de Calcio 5%; Sodio Hipofosfito 3%.



**¡SIN**  
RETIRO!

**1 ml**  
cada 50kg.  
de peso

**4 ml para**  
terneros  
(200kg)

- ✓ Ideal en ingresos a feedlot
- ✓ Vitamínico
- ✓ Mineral
- ✓ Tónico completo
- ✓ Energizante real

## POLICALCIO B12

**Fórmula:** Gluconato de Calcio 12%; Hipofosfito de Sodio 3%; Selenito de Sodio 0,2%; Gluconato de Zinc 1,2%; Gluconato de Cobre 0,2%; Gluconato de Cobalto 0,16%; Vitamina D 3 0,005%; Vitamina B12 0,001%.

**1 ml**  
cada 50kg.  
de peso

**4 ml para**  
terneros  
(200kg)

**¡SIN**  
RETIRO!



- ✓ Priming de engorde
- ✓ Pre ingreso al feedlot
- ✓ Vacas en mal estado
- ✓ Animales de costa y cría del norte

## VERMEX I

**Fórmula:** Ricobendazol 15%.

**1 ml**  
cada 40kg  
de peso

**5 ml para**  
terneros  
(200kg)

**28 días**  
de retiro



- ✓ Antihelmintico gastrointestinal y pulmonar
- ✓ Vía subcutánea
- ✓ Económico
- ✓ Útil para rotación de drogas
- ✓ Ovicida

## ★ VAQUERO pour-on

Fórmula: Fipronil 2%, Ivermectina 1%.



80 días de retiro

1 ml cada 20 kg de peso

10 ml para terneros (200kg)

- ✓ Garrapaticida, piojicida, mosca de los cuernos y sarnas oficial (\*\*).
- ✓ Preventivo y curativo en bicheras/miasis.
- ✓ Antiparasitario interno.
- ✓ Rinde el doble, único en su formulación.

## ★ ECTO-THION pour-on

Fórmula: Ethión 15%, Cipermetrina 5%.



40 días de retiro

10 ml cada 400 kg de peso

5 ml para terneros (200kg)

- ✓ Para ectoparásitos sensibles a la combinación.
- ✓ Ideal en establecimientos con resistencia a piretroides.
- ✓ Repelente mosquitos y otros insectos.
- ✓ Coadyuva al control de garrapatas.

## ★ ECTO 2 pour-on zoovet

Fórmula: Cipermetrina 5%, Butóxido de piperonilo 5%.



6 días de retiro

10 ml cada 400 kg de peso

5 ml para terneros (200kg)

- ✓ Para ectoparásitos sensibles a la combinación.
- ✓ Económico.
- ✓ Indicado en establecimientos con baja resistencia a piretroides.
- ✓ Repelente mosquitos y otros insectos.

## PROMOTORES DE CRECIMIENTO / INMUNOESTIMULANTES INESPECÍFICOS / Ingreso - Segunda dosis

### ★ KIT CUT 5

Dispositivos de 5 gr. de Progesterona (\*\*\*) + 10 ml de VERMEX INY. + 5 ml de CUZINC



para vacas (400kg)

- ✓ Ideal para vacas que se envían al engorde.
- ✓ Funciona del mismo modo que una castración química.
- ✓ Supresor del celo.
- ✓ Dura 90-120 días.
- ✓ No se cae.

### ★ KIT SINERGIA RECRÍA & ENGORDE



Contiene: 2 frascos de 500 ml de Once (7+4) con selenio y de MK471

Contiene: 2 frascos de 500 ml de Powermin ADE y de MK471

- ✓ Suplementos vitamínico-minerales
- ✓ Polisacáridos bacterianos con efecto no hormonal

### MAXIMILIANO PIANETTI

MÉDICO VETERINARIO  
PROMOTOR FEED LOT

+ 54 9 342 6335781

promotorfeedlot@zoovet.com.ar

#### CONTACTO COMERCIAL

.....

.....

.....

★ Referencias: Producto destacado.

(\*) Dependiendo del cuadro clínico enfrentado.

## ARMAMOS SU PLAN SANITARIO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES

### OPCIONES DE PROTOCOLOS Y MANEJOS GENERALES EN FEED LOT

#### PLAN SANITARIO GENERAL EN FEEDLOT (\*\*\*\*)

|   | ANIMALES PRE ACONDICIONADOS |                        |                 | ANIMALES SIN PRE ACONDICIONAMIENTO |                            |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
|   | Semana 4-3 pre ingreso      | Semana 2-1 pre ingreso | Ingreso         | Ingreso                            | Semana 3                   |
| Vacunas Respiratorias Clostridiales / otras           | 1° dosis                    | 2° dosis               |                 | 1° dosis                           | 2° dosis                   |
| Vitamínico / Mineral / Tónico                         |                             |                        | Única dosis     | Única dosis                        | Flushing (según necesidad) |
| Antiparasitarios                                      |                             |                        | Única dosis     | Única dosis                        | Según necesidad            |
| Antibiótico / Metafilaxia / tratamientos individuales |                             |                        | Única dosis     | Única dosis                        | Según necesidad            |
| Observar y apartar enfermos para tratamientos         |                             |                        | Según necesidad | Según necesidad                    | Según necesidad            |

(\*\*) SENASA

(\*\*\*) La progesterona no tiene tiempo de retiro en carne.

(\*\*\*\*) Para otros planes sanitarios diferentes, consulte al laboratorio Zoovet.